



LA
COUR &
FABER

DIMENSIONSPROGRAMMER

BÖHLER VÆRKTØJSSTÅL

STANDARD

JUNI 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

BÖHLER STANDARD VÆRKTØJSSTÅL

K-GRADES (SIDE 3-23)

BÖHLER K100 - W.1.2080
BÖHLER K105 - W.1.2601
BÖHLER K107 - W.1.2436
BÖHLER K110 - W.1.2379
BÖHLER K245 - W.1.2101
BÖHLER K340 ISODUR
BÖHLER K353
BÖHLER K360 ISODUR
BÖHLER K390 MICROCLEAN
BÖHLER K455 - W.1.2550
BÖHLER K460 - W.1.2510
BÖHLER K490 MICROCLEAN
BÖHLER K510 - W.1.2210
BÖHLER K600 - W.1.2767
BÖHLER K605 - W.1.2721
BÖHLER K720 - W.1.2842
BÖHLER K890 MICROCLEAN

M-GRADES (SIDE 24-36)

BÖHLER M200 - W.1.2312
BÖHLER M238 - W.1.2738 + M238HH
BÖHLER M261 EXTRA
BÖHLER M268 VMR
BÖHLER M303 EXTRA + M303HH
BÖHLER M310 ISOPLAST - W.1.2083
BÖHLER M314 EXTRA - W.1.2085
BÖHLER M315 EXTRA
BÖHLER M333 ISOPLAST
BÖHLER M340 ISOPLAST
BÖHLER M368 MICROCLEAN
BÖHLER M390 MICROCLEAN
BÖHLER N690 - W.1.4528

S-GRADES (SIDE 37-46)

BÖHLER S290 MICROCLEAN
BÖHLER S390 MICROCLEAN
BÖHLER S500 - W.1.3247
BÖHLER S590 MICROCLEAN
BÖHLER S600 - W.1.3343
BÖHLER S630
BÖHLER S690 MICROCLEAN
BÖHLER S705 - W.1.3243
BÖHLER S790 MICROCLEAN

W-GRADES (SIDE 47-56)

BÖHLER W300 ISOBLOC/ISODISC - W.1.2343
BÖHLER W302 ISOBLOC/ISODISC - W.1.2344
BÖHLER W303 ISODISC - W.1.2367
BÖHLER W320 ISODISC - W.1.2365
BÖHLER W350 ISOBLOC
BÖHLER W360 ISOBLOC
BÖHLER W400 VMR
BÖHLER W403 VMR
BÖHLER W720 VMR

KVALITET: BÖHLER K100 - W.1.2080

PROFIL: Fladstål

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]														
	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60	70	80	100
20					•										
25		•	•	•	•		•								
30		•	•	•	•		•	•							
35	•	•	•	•	•		•	•							
40	•	•	•	•	•		•	•	•						
45							•								
50	•	•	•	•	•		•	•	•	•					
60	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
70			•	•	•		•	•	•	•	•	•			
80		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			
90					•		•	•	•	•	•	•			
100			•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	
120			•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	
130							•	•	•	•	•				
140									•						
150					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
160							•	•	•	•	•	•			
180							•	•	•	•	•			•	
200						•	•	•	•	•	•	•		•	•
220									•	•					
250							•	•	•	•	•	•		•	
300							•	•	•	•	•	•		•	
350									•	•	•				
400									•		•			•	

KVALITET: BÖHLER K100 - W.1.2080

PROFIL: Firkantstål

[mm]	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120	150	200
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K100 - W.1.2080

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	10	12	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25,5	28,5	30,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	32,8	35,8	38,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76	81
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	86	91	96	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	136,5	141,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	151,5	162	172	182	192	202	212	222	232	242	252,5	262,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	272,5	282,5	292,5	302,5	312,5	323	333	353	363	453
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K105 - W.1.2601**PROFIL:** Rundstål

∅ [mm]	15,5	20,5	25,5	30,5	32,8	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	71	81	91	101,5	111,5	116,5	121,5	131,5	141,5	162	182
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K107 - W.1.2436

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	15,5	16,5	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	71	76	81	91	101,5	106,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	162
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	182	192	202	252,5	262,5	302,5
	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K110 - W.1.2379
PROFIL: Fladstål / blok

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]																											
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	105	120	125	130	150	155	200	205	250	255	280	285	300			
20	•	•																										
30	•	•	•	•																								
40	•	•	•	•	•																							
50		•	•	•	•	•	•																					
60	•	•	•	•	•	•	•	•																				
70		•	•	•	•	•	•	•	•																			
80		•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
90			•	•	•	•	•	•	•	•																		
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
120		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
130			•	•	•	•	•	•	•																			
140							•																					
150		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																
160			•		•		•	•	•	•	•																	
180			•	•	•	•	•	•	•																			
200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																
220					•		•	•																				
250			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•											
300				•	•	•	•	•	•	•	•	•																
350								•	•	•															•			
360																	•											
400								•	•	•		•			•		•		•									
500																	•			•								
520																						•						
600																•		•		•		•					•	
610													•		•			•		•		•					•	

KVALITET: BÖHLER K110 - W.1.2379

PROFIL: Firkantstål

[mm]	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[mm]	120	130	150	160	180	200
	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K110 - W.1.2379

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	10	12	14,5	15,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25,5	28,5	30,5	32,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	35,8	38,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76	81	86
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	91	96	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	136,5	141,5	151,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	156,5	162	172	177	182	187	192	202	207	212	217	222
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	227	232	242	252,5	262,5	272,5	282,5	292,5	302,5	312,5	323	333
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	343	353	358	363	373	383	403	413	423	453	483	503
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	553
	•

KVALITET: BÖHLER K245 - W.1.2101

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	16	20	25	30	32	35	40	45	50	55	60,8	66
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	71	76	81	86	91	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K340 ISODUR
PROFIL: Fladstål / blok

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]																
	20	25	30	35	40	45	50	60	65	80	100	102	125	152	202	250	253
40		•	•														
50		•		•													
60	•	•	•	•	•	•											
70					•				•								
80	•		•		•		•										
100			•		•		•			•							
120			•		•					•							
150			•		•		•			•							
200	•		•		•		•	•			•						
202												•					
250			•		•		•	•									
300			•		•		•	•		•							
350					•		•	•									
400					•			•									
403												•		•	•		
450																•	
503													•				•

KVALITET: BÖHLER K340 ISODUR
PROFIL: Firkantstål

[mm]	30	35	40	50	60	80	100
	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K340 ISODUR

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	10,3	15,5	17,5	20,5	22,5	26	30,5	32,8	35,8	40,8	45,8	50,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	55,8	60,8	66	71	76	81	86	91	96	101,5	106,5	111,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	116,5	121,5	126,5	131,5	136,5	141,5	152	162	172	182	192	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	212	222	232	242	252,5	262,5	282,5	302,5	333	353	373	403
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	453	503	553
	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K353
PROFIL: Fladstål / blok

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]									
	15	20	25	30	40	50	60	200	250	300
60				•						
80					•					
85			•							
90					•					
100	•									
110	•	•	•							
120					•					
150	•	•								
200		•		•						
300					•	•	•			
400									•	
600										•
800								•		

KVALITET: BÖHLER K353
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	20,5	30,5	35,8	40,8	50,8	60,8	71	81	91	111,5	126,5	131,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	152	162	182	202	222
	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K360 ISODUR

PROFIL: Fladstål

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]						
	20	30	40	50	60	102	202
60	•						
100			•				
150				•			
200				•			
202						•	
250					•		
300		•		•			
350			•				
403							•

KVALITET: BÖHLER K360 ISODUR

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	20,5	26	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	71	81	91	101,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	121,5	131,5	141,5	152	162	182	202	252,5	302,5	353
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K390 MICROCLEAN
PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]							
Bredde [mm]	60,8	81	83	101,5	121,5	153	253	343
303	•	•		•	•			
373								•
500			•					
503			•			•	•	

KVALITET: BÖHLER K390 MICROCLEAN
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	15,5	20,5	25,5	31	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	71	81	91
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	101	121,5	131,5	141,5	151,5	162	172	182	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K455 - W.1.2550

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	10	12	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25,5	28,5	30,5	32,8	35,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	38,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76	81	86	91
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	101,5	111,5	121,5	131,5	151,5
	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K460 - W.1.2510

PROFIL: Fladstål

	Tykkelse [mm]									
Bredde [mm]	9,5	12,7	15,9	19	25,4	31,7	38,1	50,8	63,5	76,2
25,4	•	•								
31,7	•			•	•					
38,1	•	•	•	•	•					
50,8	•	•	•	•	•	•	•			
63,5	•	•	•	•	•	•	•			
76,2	•	•	•	•	•	•	•	•		
101,6	•	•	•	•	•	•	•	•		•
127		•	•	•	•	•		•		
152,4		•	•	•	•	•	•	•		
203,2			•	•	•	•	•		•	
254				•	•	•	•	•		
304,8					•	•	•	•		

KVALITET: BÖHLER K460 - W.1.2510

PROFIL: Firkantstål

[mm]	16	19	22,2	25,4	31,7	38,1	40	44,4	50,8	63,5	88,9	102
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[mm]	127
	•

KVALITET: BÖHLER K460 - W.1.2510

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	8	10	12,7	14	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25,5	28,5	30,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	32,8	35,8	38,8	40,8	42,8	45,8	50,8	55,8	58,8	60,8	62,8	66
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	71	76	81	86	91	96	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	131,5	141,5	151,5	162	172	182	202	212	222	242	252,5	282,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	323	383
	•	•

KVALITET: BÖHLER K490 MICROCLEAN
PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]											
Bredde [mm]	30,8	40,8	50,8	55,8	60,8	66	71	83	153	202	253	343
302,5	•	•	•	•	•	•	•					
373												•
403										•		
503								•	•		•	

KVALITET: BÖHLER K490 MICROCLEAN
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	16,5	20,5	25,5	30,8	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	71	81	91
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	101	121,5	131,5	141,5	151,5	162	172	182	202	232	252,5	282,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	323	363
	•	•

KVALITET: BÖHLER K510 - W.1.2210**PROFIL:** Meterstål, slebet

Ø [mm]	3	3,5	4	5	6	7	8	9	9,5	10	10,5	11
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	12	13	14	14,5	15	16	17	18	20	22	24	25
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	30	40
	•	•

KVALITET: BÖHLER K600 - W.1.2767

PROFIL: Fladstål / plade

	Tykkelse [mm]						
Bredde [mm]	20	30	35	40	70	77	260
160		•		•			
250						•	
810							•
1250	•		•	•	•		

KVALITET: BÖHLER K600 - W.1.2767

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	81	86	91	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	162	182	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	252,5	302,5	353
	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K605 - W.1.2721

PROFIL: Fladstål

	Tykkelse [mm]	
Bredde [mm]	70	80
80	•	
90	•	•
100		•

KVALITET: BÖHLER K605 - W.1.2721

PROFIL: Firkantstål

[mm]	50	60	80	100
	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K605 - W.1.2721

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60,8	66	71
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	76	81	86	91	101,5	111,5	121,5	136,5	151,5	170	200
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K720 - W.1.2842

PROFIL: Fladstål

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]															
	6	8	10	12	15	20	22	25	30	35	40	50	60	70	80	100
20					•											
25		•	•	•	•	•										
30		•	•		•	•		•								
35					•	•										
40	•	•	•		•	•		•	•							
45						•	•	•								
50	•		•		•	•		•	•	•	•					
55								•								
60	•	•	•		•	•		•	•		•	•				
70			•	•	•	•		•	•		•	•	•			
80			•		•	•		•	•		•	•	•			
90			•		•	•		•	•		•	•	•			
100		•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	
120				•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	
130						•		•								
150			•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
160						•					•	•				
180						•		•	•		•					
200					•	•		•	•		•	•	•		•	•
250						•		•	•		•	•	•		•	•
300									•		•	•	•		•	•
350											•		•			
400											•	•				

KVALITET: BÖHLER K720 - W.1.2842

PROFIL: Firkantstål

[mm]	15	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	150
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K720 - W.1.2842

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	10	12	15,5	17,5	20,5	22,5	25,5	28,5	30,5	32,8	35,8	38,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76	81	86	91	96
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	141,5	151,5	162	172	182
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	192	202	212	222	232	242	252,5	262,5	282,5	302,5	323	343
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	353	363	403
	•	•	•

KVALITET: BÖHLER K890 MICROCLEAN
PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]			
Bredde [mm]	83	153	253	343
373				•
503	•	•	•	

KVALITET: BÖHLER K890 MICROCLEAN
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	15,5	20,5	25,5	30,8	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	71	81	91
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	101	121,5	131,5	141,5	151,5	162	172	182	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M200 - W.1.2312
PROFIL: Fladstål / plade / blok

	Tykkelse [mm]											
Bredde [mm]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Tykkelse [mm]		
Bredde [mm]	105	125	410
1250	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M238 - W.1.2738

PROFIL: Plade / blok

	Tykkelse [mm]						
Bredde [mm]	40	50	60	80	105	610	630
1000					•		
1250	•	•	•	•		•	•

KVALITET: BÖHLER M238 HIGH HARD

PROFIL: Plade

	Tykkelse [mm]
Bredde [mm]	410
1050	•

KVALITET: BÖHLER M238 - W.1.2738

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	81	86	91	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	141,5	151,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	162	172	182	192	202	212	222	232	252,5	282,5	302,5	323
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	343	363	403	463	483
	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M261 EXTRA
PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]
Bredde [mm]	303
603	•

KVALITET: BÖHLER M261 EXTRA
PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	16	21	26	31	40,8	51	60,8	71	81	91	101,5	111
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	126,5	131,5	141,5	162	182	202	242	262,5
	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M268 VMR
PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]			
Bredde [mm]	260	310	550	560
600			•	
1010				•
1260	•	•		

KVALITET: BÖHLER M303 EXTRA

PROFIL: Plade / blok

	Tykkelse [mm]								
Bredde [mm]	25	30	40	45	50	60	70	250	410
1010	•	•	•	•	•	•	•		
1020								•	
1200								•	•

KVALITET: BÖHLER M303 HIGH HARD

PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]
Bredde [mm]	410
1200	•

KVALITET: BÖHLER M303 EXTRA

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	12,5	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	76	81	86	91	96	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	141,5	151,5	162	172	182	192	202	212	227	232	242	252,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	262,5	275	282,5	302,5	313	323	333	353	363	403	423	463
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	553	703
	•	•

KVALITET: BÖHLER M303 HIGH HARD

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	81	91	101,5	116,5	121,5	131,5	141,5	162	172	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M310 ISOPLAST - W.1.2083

PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]
Bredde [mm]	503
1020	•

KVALITET: BÖHLER M310 ISOPLAST - W.1.2083

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	81	86	91	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	162	182	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M314 EXTRA - W.1.2085**PROFIL:** Plade / blok

	Tykkelse [mm]										
Bredde [mm]	20	25	35	40	45	55	65	75	85	95	350
810	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1250											•

KVALITET: BÖHLER M315 EXTRA
PROFIL: Plade / blok

	Tykkelse [mm]											
Bredde [mm]	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Tykkelse [mm]											
Bredde [mm]	85	95	105	110	120	130	140	150	160	175	205	350
1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M333 ISOPLAST

PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]
Bredde [mm]	202
403	•

KVALITET: BÖHLER M333 ISOPLAST

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	81	86	91	101,5	111,5	121,5	131,5	151,5	162	172	182	202
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	302,5
	•

KVALITET: BÖHLER M340 ISOPLAST
PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]							
Bredde [mm]	25	30	40	50	60	80	101,5	105
303							•	
320								•
350						•		
400		•	•	•	•	•		
425	•	•	•		•			

KVALITET: BÖHLER M340 ISOPLAST
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	6,3	12,5	16,5	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	50,8	60,8	66	71
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	81	91	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	162	182	202	302,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M368 MICROCLEAN
PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]		
Bredde [mm]	153	253	303
403			•
503	•	•	

KVALITET: BÖHLER M368 MICROCLEAN
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	6,3	25,5	50,8	60,8	71	81	91	101,5	182
	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER M390 MICROCLEAN

PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]						
Bredde [mm]	30,8	40,8	50,8	83	153	253	343
202			•				
302,5	•	•	•				
373							•
503				•	•	•	

KVALITET: BÖHLER M390 MICROCLEAN

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	6,3	12,5	17,3	20,5	25,5	30,8	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	66	71	76	81	86	101,5	111	126,5	131,5	141,5	151,5	162
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	172	182	192	206
	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER N690 - W.1.4528**PROFIL:** Rundstål

Ø [mm]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	80	85	90	100	105	110	120	130	140	150	155	160
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	170	195	200
	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S290 MICROCLEAN
PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]	
Bredde [mm]	60,8	215
255		•
302,5	•	

KVALITET: BÖHLER S290 MICROCLEAN
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	6,3	8,3	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	26	30,5	34	42
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	52	61	67	71	82	92	102	113	123	131,5	141,5	162
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	182	202
	•	•

KVALITET: BÖHLER S390 MICROCLEAN
PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]									
Bredde [mm]	15,5	20,5	26,5	30,5	30,8	40,8	50,8	60,8	253	343
202	•	•		•		•		•		
302,5			•		•	•	•	•		
373										•
503									•	

KVALITET: BÖHLER S390 MICROCLEAN
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	3,75	4,13	4,25	4,4	5,13	5,2	6,23	6,3	6,7	7	7,2	8,3
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	8,35	8,75	9,2	9,75	10,3	10,4	10,75	11,2	11,4	11,75	12,3	12,43
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	12,75	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	19	20,5	21	22,5	24,5	25,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	26	28	28,5	30,5	32	34	36	39	41	42	49	51
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	52	55	58	61	65	71	76	82	86	91	92	96
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	101	102	106	111	113	116	121,5	123	126	131,5	141,5	143
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	151,5	162	172	182	192	202	206	222	232	252,5	302,5	323
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	353
	•

KVALITET: BÖHLER S500 - W.1.3247

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	6,3	8,3	10,3	10,5	12,3	12,5	14,5	15	15,5	16,5	18,5	19
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	20,5	21,5	22,5	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	30,5	32,8	33,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	34,8	36,8	37,8	38,8	40,8	42,8	44,8	45,8	46,8	48,8	50,8	51,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	52,8	55,8	60,8	66	71	76	81	86	92	96	101,5	106
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	111,5	116	121,5	126	131,5	141,5	151,5	162	182
	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S590 MICROCLEAN

PROFIL: Fladstål / Blok

	Tykkelse [mm]					
Bredde [mm]	30,5	30,8	40,8	50,8	253	343
202	•		•	•		
252		•	•	•		
373						•
503					•	

KVALITET: BÖHLER S590 MICROCLEAN

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	8,3	10,3	12,3	14,5	16,5	18,5	19	20,5	22,5	25	26	28
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	30	31	33	35	36	38	41	43	45	48	51	55
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	58	61	64	67	71	76	78	82	86	92	101	102
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	106	111	116	121	126	131	136,5	141	151	162	172	182
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	192	202	222	232	243	252,5
	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S600 - W.1.3343
PROFIL: Fladstål

	Tykkelse [mm]						
Bredde [mm]	10	15	20	25	30	40	50
25			•				
30	•	•	•	•			
35				•			
40	•		•		•		
45				•	•		
50					•	•	
55			•				
60					•	•	•
70							•
80						•	

KVALITET: BÖHLER S600 - W.1.3343
PROFIL: Firkantstål

[mm]	20	25	30	40
	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S600 - W.1.3343

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	2,8	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	4,2	4,3	4,4
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	4,5	4,7	4,8	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	5,9	6
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	6,2	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	7,2	7,3	7,4	7,5	7,7	8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	8,2	8,3	8,4	8,5	8,7	9	9,2	9,5	9,7	10	10,2	10,3
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	10,4	10,8	11	11,2	11,3	11,5	12	12,2	12,3	12,5	13	13,3
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	13,5	14	14,3	14,5	15	15,3	15,5	16	16,3	16,5	17	17,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	18	18,3	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	29,5	30	30,5	31	31,8	32	32,8	33	33,8	34	34,8	35
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	35,8	36	36,8	37	37,8	38	38,8	39	39,8	40	40,8	41
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	41,8	42	42,8	43	43,8	44	44,8	45	45,8	46	46,8	47,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	48	48,8	49	49,8	50	50,8	51	51,8	52	52,8	53	53,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	54,8	55	55,8	56,8	58,8	60,8	62,8	64	65	66	68	69
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	70	71	73	74	76	79	80	81	83	86	91	96
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	101,5	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	136,5	141,5	151,5	162	172
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	182	192	202	212	216	222	226	232	236	242	246	252,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S630

PROFIL: Fladstål

	Tykkelse [mm]
Bredde [mm]	35
45	•

KVALITET: BÖHLER S630

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	3,2	6,2	7,2	8,2	8,7	9,2	10,2	12,2	12,5	13,2	13,5	14,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22,5	23	24,5	26,5	28,5	30,5	32,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	34,8	35	36,8	38,8	40,8	42,8	44,8	46,8	50,8	52,8	55,8	58,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	62,8	66	68	73	79	91	185
	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S690 MICROCLEAN

PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]					
Bredde [mm]	20,5	30,5	40,8	60,8	253	343
202	•	•	•			
302,5				•		
373						•
503					•	

KVALITET: BÖHLER S690 MICROCLEAN

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	10,3	13,5	16,5	18,5	19,5	20,5	22,5	24,5	27	31	36	41
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	51	55	61	71	76	81	86	91	101	106	111,5	121,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	131,5	151,5	162	182	252,5
	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S705 - W.1.3243

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	2,7	3,2	3,3	3,7	4,2	4,4	4,7	4,9	5,2	5,3	5,5	5,7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	6	6,2	6,4	6,7	7	7,2	7,7	8,2	8,4	8,7	9,2	9,7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	9,8	10	10,2	10,4	10,5	10,7	10,8	11,2	12,2	12,4	12,5	12,7
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	12,8	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5	14,7	15,5	15,7	16,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	24,5	25,5	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31,8	32
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	32,8	34	34,8	35	35,8	36	36,8	37,8	38,8	40,8	41,8	42,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	43,8	44,8	45,8	46,8	47,8	48,8	50,8	52,8	53,8	55,8	60,8	62,8
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	64	66	71	76	79	81	83	86	91	96	101,5	106,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	141,5	151,5	162	172	182
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER S790 MICROCLEAN

PROFIL: Fladstål / blok

	Tykkelse [mm]					
Bredde [mm]	20,5	30,5	40,8	60,8	253	343
202	•	•	•	•		
252				•		
373						•
503					•	

KVALITET: BÖHLER S790 MICROCLEAN

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	12,3	13	14,5	16	16,5	20	20,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	22,5	24,5	26	30	33	36	40	41	45	50	54	61
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	64	68	71	76	81	86	91	96	101	108	116	121
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	126	128,5	131	136,5	141	146	151	154	161	166	172	182
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	192	202	212	222	233	252,5	302,5
	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W300 ISOBLOC/ISODISC - W.1.2343

PROFIL: Fladstål /blok

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]																											
	30	40	50	60	70	80	100	125	155	180	205	225	255	280	300	305	325	350	375	400	425	450	500	525	550	575	610	
80	•	•	•																									
100	•	•		•																								
120	•	•	•																									
150		•	•			•	•																					
200	•	•	•	•		•	•																					
250		•	•	•	•	•	•																					
300			•	•	•	•	•																					
350				•																								
800															•				•									
810								•	•	•	•	•	•	•														
1010																•	•	•	•	•	•	•						
1210																							•	•	•	•	•	
1380																					•							

KVALITET: BÖHLER W300 ISOBLOC/ISODISC - W.1.2343

PROFIL: Firkantstål

[mm]	60	80	100	120
	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W300 ISOBLOC/ISODISC - W.1.2343

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	15,5	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76	81	86	91	96	101,5	106,5	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	136,5	141,5	151,5	153	162	172	173	182	187	192	202	207	212	214	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	222	232	242	247	252,5	262,5	267,5	272,5	282,5	292,5	302,5	312,5	323	333	343	353	363	383	403	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	423	433	443	483	503	522	533	543
	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W302 ISOBLOC/ISODISC - W.1.2344

PROFIL: Fladstål / blok

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]																	
	30	40	50	60	70	80	100	120	250	300	350	365	400	430	461	486	511	562
70	•																	
100	•																	
120		•																
150	•	•	•			•												
200		•	•	•		•												
250		•	•	•		•	•											
300		•	•	•	•	•	•	•										
350				•		•												
610											•							
810									•	•	•		•					
820											•			•				
931														•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W302 ISOBLOC/ISODISC - W.1.2344

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	18,5	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71	76	81	86	91	96	101,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	106,5	111,5	116,5	121,5	126,5	131,5	136,5	141,5	151,5	156,5	162	167	172	182	192	202	207	212
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	218	222	232	242	247	252,5	257,5	262,5	272,5	282,5	292,5	302,5	312,5	323	333	343	353	358
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	363	383	403	434	460,5
	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W303 ISODISC - W.1.2367

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	35,8	40,8	50,8	60,8	66,33	71	81	91	101,5	111,5	116,94	125
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	128,5	131,5	141,5	151,5	153,9	162	167,1	182	189,4	202	212	222
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	232	242	252,5	256,5	281,9	302,5	307,3
	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W320 ISODISC - W.1.2365

PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	25,5	30,5	33,8	35,8	37,8	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	66	71
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	76	81	86	91	96	101,5	106,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	162	172	182	202	222	242	262,5	302,5
	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W350 ISOBLOC
PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]					
Bredde [mm]	300	350	400	450	500	610
810	•	•	•			
850				•		
1210					•	•

KVALITET: BÖHLER W350 ISOBLOC
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	151,5	182	222	242	262,5	282,5	302,5	323
	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W360 ISOBLOC

PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]	
Bredde [mm]	202	303
403	•	
603		•

KVALITET: BÖHLER W360 ISOBLOC

PROFIL: Rundstål

∅ [mm]	13,5	20,5	25,5	30,5	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	71	81	91
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	101,5	111,5	121,5	131,5	141,5	151,5	162	172	182	192	202	212
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	222	232	252,5	262	282	306	323	356	433	483
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W400 VMR
PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]			
Bredde [mm]	300	350	400	450
710				•
810	•	•	•	

KVALITET: BÖHLER W400 VMR
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	172	202	232	242	262	282	302,5	323	333,2	363	433
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W403 VMR
PROFIL: Blok

	Tykkelse [mm]		
Bredde [mm]	300	350	400
780			•
810	•	•	
830			•

KVALITET: BÖHLER W403 VMR
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	81	101,5	121,5	172	280	376
	•	•	•	•	•	•

KVALITET: BÖHLER W720 VMR
PROFIL: Fladstål

	Tykkelse [mm]
Bredde [mm]	100
200	•

KVALITET: BÖHLER W720 VMR
PROFIL: Firkantstål

[mm]	250
	•

KVALITET: BÖHLER W720 VMR
PROFIL: Rundstål

Ø [mm]	14,5	15,5	20,5	25,8	30,8	35,8	40,8	45,8	50,8	60,8	71	81
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	91	101,5	111,5	121,5	182
	•	•	•	•	•